

OUTLANDER PHEV





MITSUBISHI
MOTORS
Drive@earth





UN AUTRE MONDE

Découvrez maintenant le nouvel Outlander PHEV hybride rechargeable doté de deux moteurs 4x4 électriques, d'un design affirmé et de plus de 100 améliorations. Rouler au calme comme si vous planiez. Savourer le silence et l'espace. Découvrir la sécurité et la stabilité. Avec une garantie constructeur de 5 ans et (nouveau) une garantie batterie de 8 ans. Voilà un parfait SUV familial haut de gamme fait pour durer.



1. Deux moteurs 4x4 avec système de transmission Super All Wheel Control

Deux moteurs électriques (chacun de 60 kW) assurent un couple de démarrage élevé, une traction 4x4 sûre et une excellente maniabilité.

2. Moteur à essence de 2,0 litres

121 ch, silencieux et sobre.

3. Générateur

Entraîné par le moteur à essence, le générateur recharge la batterie en cours de route.

4. Unités de commande PDU et EMCU

Les deux unités de commande électroniques pilotent et contrôlent l'utilisation des divers moteurs et composants électriques.

5. Batterie

La batterie est installée de manière peu encombrante dans le plancher du véhicule.



FASCINATION

L'Outlander PHEV 4x4 est, au quotidien, un break familial dynamique, écologique, sûr, spacieux et confortable. La transmission hybride rechargeable rend la conduite encore plus performante et puissante, avec une autonomie purement électrique de 52 km maxi. ou une autonomie totale allant jusqu'à 800 km.



S-AWC


Super All Wheel Control



S-AWC (SUPER ALL WHEEL CONTROL)

Le système de commande électronique S-AWC contrôle tous les composants de transmission, tels que la répartition du couple sur les essieux/roues, le contrôle du différentiel arrière actif AYC, l'ABS ou le contrôle de la stabilité et de motricité (ASTC).

Twin Motor 4WD



Deux moteurs 4x4

Deux moteurs électriques (avant et arrière, d'une puissance de 60 kw chacun) délivrent la force et le couple destinés à une traction 4x4 sûre et une stabilité dans toutes les conditions.

L'AVENIR COMMENCE

L'Outlander PHEV est le premier SUV 4x4 de sa catégorie permettant une conduite purement électrique sur un maximum de 52 km ou une conduite en mode hybride sur une distance allant jusqu'à 800 km. Deux prises de raccordement permettant de charger la batterie sont disponibles de série: à la maison sur une prise de courant ordinaire, de nuit à tarif réduit ou en 30 minutes (80%) sur une borne de charge rapide. En complément, les batteries peuvent être rechargées en cours de route, en mode «Charge».



Connecteur de charge normale
Pour une recharge sur une prise domestique.



Connecteur de charge rapide
Pour le chargeur rapide répondant au standard CHAdeMO

CHARGE FACILE


La batterie lithium-ions (d'une capacité de 12 kWh) se recharge entièrement sur une prise domestique (230 V/8A) en 6 heures environ. Avec le Home Charger en option (230V/16A), la charge dure à peine quatre heures et sur une borne de charge rapide, pas plus de 30 minutes (80%).

Transmission hybride automatique prévoyant 3 modes de conduite

CONDUITE ELECTRIQUE

Mode EV: 100% électrique

Les deux moteurs électriques animent le véhicule grâce au courant de la batterie. Sans essence, sans émission. Avantages: accélération silencieuse, propre et performante. Vitesse maxi de 120 km/h., autonomie maxi allant jusqu'à 52 km.






III.: Modèle Diamond

CONDUITE HYBRIDE

Mode hybride série: Moteurs électriques + assistance par moteur à essence

Les deux moteurs électriques propulsent le véhicule. Suivant la puissance nécessaire ou l'état de charge de la batterie, le moteur à essence charge la batterie par le biais du générateur.


Moteur/alternateur produisant du courant



Mode hybride parallèle: moteur à essence + assistance par les moteurs électriques

Le moteur à essence reprend directement la propulsion du véhicule par les roues avant, lorsqu'une puissance accrue est exigée (dépassements, accélérations). Si nécessaire, les moteurs électriques apportent un surcroît de puissance.

Récupération d'énergie pour charger la batterie







DESIGN

Le bouclier avant remanié à larges boomerangs chromés, la calandre noir mat reprenant le concept Dynamic Shield, les phares compacts intégrant des feux de jour à LED: son nouveau design confère à l'Outlander PHEV une présence plus marquante et plus d'autonomie.



HABITACLE

Un havre de tranquillité et de confort. L'Outlander PHEV séduit avec son cockpit élégant et ses nouveaux points marquants de son équipement, tels qu'un volant et un pare-brise chauffants ou un système de caméras à 360° (vue aérienne) comprenant 4 caméras, ainsi qu'avec des dimensions généreuses pour 5 occupants et leurs bagages.



TOUJOURS AU COURANT

L'écran couleur LED sait convaincre avec un graphique net et des informations utiles.



III. Modèle Diamond, sièges cuir BLACK



CHARGE & SAVE

En mode «Charge», le moteur recharge la batterie, tandis qu'en mode «Save», l'état de charge de la batterie est maintenu.



Points ECO

Ce graphique vous indique l'efficacité de votre conduite.



Mode ECO

Il réduit la consommation énergétique de la climatisation et optimise la gestion de puissance.




RECUPERATION

Au freinage ou à la décélération, l'énergie cinétique est transformée en électricité, afin de recharger la batterie. Le niveau de régénération peut être sélectionné à l'aide des palettes ou du levier sélecteur.



SECURITE

Le concept de sécurité avant-gardiste du nouvel Outlander comporte plusieurs systèmes adaptés les uns aux autres et fournissant une protection maximale. Outre des systèmes d'assistance modernes, ce véhicule dispose d'un équipement de sécurité passive complet. Avec les 5 étoiles obtenues au test Euro NCAP, il compte parmi les véhicules les plus sûrs de sa catégorie.



CARROSSERIE RISE

La structure de sécurité RISE (Reinforced Impact Safety Evolution) hautement résistante et très robuste dotée d'un habitacle extrêmement résistant aux déformations absorbe efficacement l'énergie produite par l'impact lors d'une collision.



7 AIRBAGS

Associés à la carrosserie de sécurité RISE, 7 airbags, dont un airbag de genoux du côté du conducteur, fournissent une protection optimale lors d'une collision.



RETROVISEUR INTERIEUR A FONCTION ANTI-EBLOUISSEMENT AUTOMATIQUE

REGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF ACC (ADAPTIVE CRUISE CONTROL)

La voie est libre



La vitesse sélectionnée est maintenue.

Véhicule devant




La régulation automatique de la distance maintient constante la distance par rapport au véhicule précédent.

Freinage du véhicule de devant



La régulation automatique de la distance freine l'Outlander, si nécessaire jusqu'à l'arrêt.



Affichage d'ACC à l'écran

ASSISTANCE AU FREINAGE D'URGENCE FCM (FORWARD COLLISION MITIGATION SYSTEM)

Le système FCM détecte les obstacles situés devant le véhicule et active, si nécessaire, automatiquement les freins, si le conducteur ne réagit pas (jusqu'à 30 km/h).

Risque de collision



Alerte + activation du système de freinage

Risque de collision élevé



Alerte + freinage automatique

Collision inévitable



Alerte + freinage d'urgence




Affichage de FCM

Remarque: Soyez toujours prudent en conduisant. Les systèmes d'assistance peuvent permettre d'éviter un accident. Dans certaines conditions météo, le fonctionnement des systèmes risque d'être restreint. Votre partenaire Mitsubishi est à votre disposition pour tout renseignement.

ASSISTANT DE GARDE DE VOIE LWD

Lors d'une déviation du véhicule de la trajectoire, l'assistant de garde de voie le signale au conducteur par des signaux visuels et sonores.






Affichage de LDW

SYSTEME DE CAMERAS A 360°


Se garer encore plus facilement. Quatre caméras permettent d'obtenir une vue à 360°. L'écran de la console centrale présente la périphérie du véhicule et fournit même une vue aérienne de ce dernier.





DETECTEUR D'ACCELERATION INVOLONTAIRE UMS

Le système UMS (Ultrasonic Misacceleration Mitigation System) permet d'éviter les collisions lors de manœuvres de stationnement. Il inhibe la puissance moteur pendant jusqu'à 5 secondes, si à une vitesse de 10 km/h maxi. un véhicule ou un obstacle est détecté dans un rayon de 4 m à l'avant ou à l'arrière du véhicule et que l'accélérateur est enfoncé trop rapidement.




Affichage d'UMS et avertissement à l'écran


CONTROLE DE STABILITE ACTIF ASC

L'ASC empêche une perte d'adhérence des roues sur chaussée humide, en réduisant la puissance du moteur et en intervenant de façon ciblée sur les freins.

Sans ASC (patinage des roues arrière)



Sans ASC (patinage des roues avant)



AIDE AU DEMARRAGE EN COTE HSA (HILL START ASSIST)

Le système d'aide au démarrage en côte empêche le véhicule de reculer lors d'un démarrage en côte

Sans HSA



Avec HSA




POINTS MARQUANTS DE L'EQUIPEMENT




Ecran

L'écran tactile séduit par sa brillance et sa bonne lisibilité.




Contrôle de sonorité

Réglage personnalisé de l'acoustique musicale.




Affichage des cartes en 3D




Informations éco

Fournit toutes les informations importantes sur la conduite électrique et hybride.



Affichage partagé

Affichage partagé de deux fonctions, par exemple audio et navigation.



Informations de navigation sur le compteur

Indication de la direction et de la distance.

SYSTEME DE NAVIGATION MMCS

Le système de navigation séduit par sa netteté d'affichage et sa convivialité. Commande via l'écran tactile de 7".



SYSTEME AUDIO ROCKFORD FOSGATE HAUT DE GAMME

Les audiophiles sauront apprécier les qualités de cette chaîne audio haut de gamme avec ses 9 haut-parleurs et sa puissance de 710 watts.



RACCORDEMENT USB ET 12V




Clé Keyless Go

Bouton de démarrage

KEYLESS GO

Confort accru: déverrouillage des portes et démarrage du véhicule sans avoir à chercher longtemps la clé.

POINTS MARQUANTS DE L'EQUIPEMENT



CHAUFFAGE ELECTRIQUE COMPLEMENTAIRE

Le chauffage autonome électrique à eau chaude permet, en mode de conduite électrique, de réchauffer l'habitacle sans faire appel au moteur à essence. Lorsque le véhicule est branché sur le réseau électrique domestique, le chauffage peut être programmé avant de prendre la route.




Affichage d'autonomie en électrique et hybride



Affichage des flux d'énergie

AFFICHAGE PHEV

Le display multi-informations permet l'affichage des informations correspondantes sur le PHEV.



Affichage de la part du mode de conduite électrique



Etat de charge



Réglage de la climatisation



Informations sur le véhicule

SYSTEME DE COMMANDE A DISTANCE MITSUBISHI

Le système de commande à distance Mitsubishi permet l'appel de certaines fonctions du véhicule sur un smartphone ou une tablette, si vous vous trouvez à portée WLAN du véhicule.



CLIMATISATION BIZONE

Réglage individuel pour le conducteur et le passager avant.



Zone chauffante

VOLANT CHAUFFANT

Confort accru en hiver.



VOLANT MULTIFONCTIONS

Utilisation du régulateur de vitesse, du téléphone (Bluetooth) et du système audio en gardant les mains sur le volant.



COMPARTIMENT A LUNETTES



HAILLON ARRIERE ELECTRIQUE



COMPARTIMENT DE RANGEMENT DU CABLE DE CHARGE

MODELES

VALUE



STYLE



MODELES

DIAMOND Cuir BLACK



DIAMOND Cuir BROWN



COULEURS EXTERIEURES



U17 TITANIUM GREY (METALLIC)



W13 SILKY WHITE (METALLIC)



P26 ORIENT RED (METALLIC)



X42 AMETHYST BLACK (METALLIC)



W37 POLAR WHITE



C06 QUARTZ BROWN (METALLIC)



X40 RUBY BLACK (METALLIC)

HOUSSES DE SIEGES



Cuir BLACK



Cuir BROWN



Comfort Tech (C-TEC):
house textile fonctionnelle haute
technologie


COULEURS EXTERIEURES ET HOUSSES DE SIEGES

■ Livable - Pas livable

Modèles	VALUE	STYLE	DIAMOND	
Housses de Sièges	Comfort Tech (C-TEC)	Comfort Tech (C-TEC)	Cuir BLACK	Cuir BROWN
Couleur extérieur				
C06 Quartz Brown (Metallic)	■	■	■	■
P26 Orient Red (Metallic)	■	■	■	■
U17 Titanium Grey (Metallic)	■	■	■	-
W13 Silky White (Metallic)	■	■	■	-
W37 Polar White	■	■	■	-
X40 Ruby Black (Metallic)	■	■	■	■
X42 Amethyst Black (Metallic)	■	■	■	■

Remarque: pour des raisons de technique d'impression, les couleurs des images peuvent être différentes des couleurs originales. Illustrations sans garantie.

DIMENSIONS



Toutes les dimensions sont en mm

EQUIPEMENTS

■ De série - Pas livrable

Modèle		Value	Style	Diamond
Nombre de sièges		5	5	5
Propulsion Plug-in-Hybrid PHEV: moteur essence + 2 électrique	3 modes de conduite: électrique EV - série - parallèle	■	■	■
	4x4: Super All Wheel Control avec 4x4 Twin-Motor électrique	■	■	■
	4WD Auto = répartition automatique du couple AV/AR (60/40)	■	■	■
	4WD Lock = répartition AV / AR fixe (50/50)	■	■	■
	Batterie lithium-Ion, capacité 12 kWh	■	■	■
	Cable de charge standard 230 V / 8A	■	■	■
	Commutateur de batterie Charge et Save	■	■	■
	Frein électrique/récupération (5 niveaux)	■	■	■
Extérieur	2 connecteurs de charge éclairés, 230 V et charge rapide	■	■	■
	Antibrouillard avec anneau chromé	■	■	■
	Calandre "Dynamic Shield"	■	■	■
	Feux arrières avec LED	■	■	■
	Jantes alliage	16"	18"	18"
	Lave-phares	■	■	■
	Logo Plug-in Hybrid PHEV	■	■	■
	Phare halogène, feux de jour LED	■	■	-
	Phares avec biphoteur LED, feux de jour LED	-	-	■
	Plaque de protection avant silver	■	■	■
	Poignées de portes couleur carrosserie	■	■	■
	Rail de toit look silver	■	■	■
	Rétroviseurs couleur carrosserie, clignoteur intégré	■	■	■
	Spoiler de toit, couleur carrosserie	■	■	■
	Vitre teintées vert	■	■	■
	Vitres AR à verre fumé	■	■	■
Sécurité	ABS avec EBD (répartition électronique), assistance de freins(BA)	■	■	■
	Aide au démarrage en côte HSA	■	■	■
	Airbag passager déconnectable	■	■	■
	Airbags frontaux, latéraux, de tête et genoux conducteur	■	■	■
	Antidémarrage	■	■	■
	Avertisseur sonore (1-30 km/h)	■	■	■
	Capteur de pluie / luminosité	■	■	■
	Ceintures de sécurité de 2ème rangée: 3 à 3-points	■	■	■
	Cintre de sécurité, 1ère rangée avec prétensionneur, limiteurs, réglage en hauteur	■	■	■
	Contrôle de traction et stabilité ASTC	■	■	■
	Essuie-glace AR avec fonction intermittente	■	■	■
	Essuie-glaces AV avec fonction intermittente	■	■	■
	Feu AR antibrouillard	■	■	■
	Feux de détresse automatique en cas de freinage d'urgence	■	■	■
	Fixations ISOFIX pour siège enfant (2x)	■	■	■
	Limiteur de vitesse réglable	■	■	■
	Lunette arrière chauffante	■	■	■
	Rappel sonore pour ceintures de sécurité non bouclées	■	■	■
	Réglage de portée des phares	■	■	■
	Rétroviseurs à commande électrique/chauffants et rétractables	■	■	■
	Sécurité antipincement des lève-vitres électriques	■	■	■

EQUIPEMENTS

■ De série - Pas livrable

Modèle		Value	Style	Diamond
Nombre de sièges		5	5	5
Sécurité	Sécurités enfants aux portes AR	■	■	■
	Systèmes d'assistance: anti-collision, anti-démarrage involontaire	-	-	■
	Systèmes d'assistance: tempomat adaptatif, assistance de voie	-	-	■
	Troisième feu stop arrière LED	■	■	■
Audio & Communication	Nombre de haut-parleurs	6	9	9
	Antenne de toit "Shark-Fin"	■	■	■
	Audio Rockford Fosgate, 710 Watt, 9 haut parleurs, DAB+	-	■	■
	Commande audio au volant	■	■	■
	Connexion Bluetooth pour téléphone, incl. système mains libres	■	■	■
	Connexion USB	■	■	■
	Mitsubishi Remote Control System (Smartphone App Outlander PHEV)	-	■	■
	Navigation MMCS, display touchscreen	-	■	■
	Radio/CD/MP3	■	-	-
Cockpit	Indication du mode de transmission: 4WD Auto/4WD Lock	■	■	■
	Applications cockpit Black-Line	■	■	■
	Boîte à gants éclairée	■	■	■
	Commutateur mode Eco (réglage clim. et accélérateur)	■	■	■
	Direction électromécanique	■	■	■
	Eclairage des instruments réglable	■	■	■
	Eclairage sous le tableau de bord	■	■	■
	Indication de consommation, flux d'énergie, rayon d'action global et électrique	■	■	■
	Indication du mode de charge batterie Charge / Save	■	■	■
	Indication du niveau de charge et carburant	■	■	■
	Interrupteurs pour les fonctions "Charge" et "Save"	■	■	■
	Lampe lecture de carte à l'avant	■	■	■
	Levier de vitesses de type joystick	■	■	■
	Miroirs de courtoisie éclairés avec support de ticket	■	■	■
	Palettes au volant pour la récupération d'énergie (5 niveaux)	■	■	■
	Repose-pied côté conducteur	■	■	■
	Volant à 4 branches garni de cuir	■	■	■
	Volant réglable en hauteur et profondeur	■	■	■
Sièges & Rangements	Accoudoir arrière avec porte gobelets	■	■	■
	Accoudoir avant large avec rangement	■	■	■
	Appui-tête arrière avec réglage en hauteur	■	■	■
	Appui-tête avant avec réglage en hauteur	■	■	■
	Boîte à gants éclairée	■	■	■
	Coffre avec anneaux de fixation et rouleau cache bagages	■	■	■
	Dossiers AR rabattables individuellement (60/40)	■	■	■
	Hausses de sièges cuir (Black ou Brown)	-	-	■
	Housses de sièges Confort-Tec (textile High-Tech fonctionnel)	■	■	-
	Inclinaison du dossier réglable (60/40)	■	■	■
	Rangement dans le dossier du siège passager	■	■	■
	Rangement pour le câble de charge	■	■	■
	Rangements dans les portes avant	■	■	■
	Siège conducteur réglable en hauteur	■	■	■

EQUIPEMENTS

■ De série - Pas livrable

Modèle		Value	Style	Diamond
Nombre de sièges		5	5	5
Confort	Caméra de recul	-	■	-
	Chauffage additionnel électrique de l'habitacle	-	■	■
	Climatisation automatique à 2 zones	■	■	■
	Eclairage avec fonction "Coming-Home"	■	■	■
	Eclairage intérieur AV / AR, lampe de lecture à l'avant	■	■	■
	Hayon électrique	-	-	■
	Ouïes de ventilation à l'AR	■	■	■
	Pare-brise chauffant électrique	-	-	■
	Poignées de toit	■	■	■
	Porte-gobelets/canettes AV et AR	■	■	■
	Rétroviseur intérieur à obscurcissement automatique	■	■	■
	Siège conducteur électrique	-	-	■
	Sièges chauffants à l'avant	-	■	■
	Télécommande de la trappe à essence	■	■	■
	Tempomat (1 = adaptif), limiteur de vitesse	■	■	■ ¹
	Toit ouvrant vitré électrique	-	-	■
	Verrouillage central Keyless Go, 2 télécommandes, bouton de démarrage	■	■	■
	Volant chauffant	-	-	■
	Vue à 360° "Multi Around Monitor" avec 4 caméras	-	-	■
Garantie	5 ans de garantie constructeur (max. 100'000 km)	■	■	■
	5 ans de garnatie peinture	■	■	■
	8 ans de garantie sur la batterie (max. 160'000 km)	■	■	■
	12 ans de garantie contre la corrosion perforante	■	■	■

DONNEES TECHNIQUES

Dimensions extérieures		
Longueur	mm	4'695
Largeur	mm	1'800
Hauteur	mm	1'710
Empattement	mm	2'670
Voie avant / arrière	mm	1'540
Diamètre de braquage	m	10,6
Garde au sol, à vide	mm	190
Angle d'attaque AV / AR	Grad	21 / 22.5
Angle de franchissement	Grad	19
Dimensions intérieures		
Volume de chargement maxi dans la configuration:		
5 places	Liter	731
2 places (sièges AR repliés)	Liter	1'602
Rangement du câble de charge	Liter	35
Volume de chargement maxi	mm	852 - 1'741
Propulsion Plug-in-Hybrid: moteur à essence + 2 moteur électrique		
Moteur à essence	Typ	4 cylindres (4B11)
Architecture		DOHC MIVEC 16V
Injection		Injection électronique
Cylindrée	ccm	1'998
Alésage x course	mm	86 x 86
Taux de compression		10,5
Puissance	ch/kW à t/min	121 / 89 @ 4'500
Couple maxi	Nm à t/min	190 / 4'500
Norme antipollution		Euro 6
Moteur électrique avant/arrière	Type	S61 / Y61
Puissance avant/arrière	PS/kW	82 / 60
Couple maxi du moteur AV	Nm	137
Couple maxi du moteur AR	Nm	195
Batterie	Typ	lithium-Ion
Capacité batterie, tension	kWh	12 / 300 V
Temps de charge sur connecteur CH 230 V / 8A	Heures	6,5
Temps de charge avec Home Charger	Heures	3,5
Charge rapide CHAdeMo (80%)	Minutes	30
Performances		
Accélération 0-100 km/h	sec	11,0
Vitesse maxi	km/h	170
Consommation normée selon cycle NEDC		
Essence: mode électrique, batterie pleine	litres/100 km	0,0
Essence: mode hybride, batterie vide	litres/100 km	5,5
Essence: pondérée 67% électrique, 33% essence, batterie pleine	litres/100 km	1,8
Electricité: mode électrique, batterie pleine	kWh/100 km	19,2
Electricité: pondéré 67% électrique, 33% essence, batterie pleine	kWh/100 km	13,4
Equivalent en essence	litres/100 km	1,5
CO ₂ mixte	g/km	42
Catégorie énergétique		B
Autonomie normée en mode électrique	km	52
Capacité du réservoir	litres	45
Poids, charge remorquable		
Poids à vide (incl. conducteur 75 kg)	kg	1'920
Poids maxi en charge autorisé	kg	2'340
Charge utile (conducteur 75 kg excl.)	kg	495
Poids remorquable freiné (homologué)	kg	1'500
Suspension, freins, pneus		
Suspension avant		Jambes McPherson
Suspension arrière		Multilink à roues indépendantes
Direction		à crémaillère avec assistance
Système de frein		ABS multi modes avec assistance
Freins avant		Disques ventilés
Freins arrière		Disques
Jantes alliage Value / autres		16x6.5 / 18x7.0
Pneus modèle Value / autres		215/70R16 / 225/55R18

Nous observons en permanence les besoins du marché changeants au niveau mondial et cherchons rapidement de nouvelles solutions répondant aux nouvelles exigences – en veillant à l'harmonie entre l'homme, la société, l'environnement et les voitures que nous construisons. Dans la construction automobile, nous nous engageons à vivre la philosophie suivante: une qualité durable, la responsabilité vis-à-vis de l'environnement, une sécurité optimale et un plaisir de conduite dynamique.
Mitsubishi Motors Drive@earth.



www.facebook.com/MitsubishiCH


VOTRE SATISFACTION EST IMPORTANTE POUR NOUS – MITSUBISHI AFTER SALES

UN DENSE RÉSEAU DE CONCESSIONNAIRES

Un dense réseau de concessionnaires contractuels Mitsubishi en Suisse et en Europe est à votre service pour entretenir votre véhicule Mitsubishi correctement et professionnellement selon les préconisations d'usine. Les adresses de tous les concessionnaires Mitsubishi en Suisse se trouvent sous la rubrique Concessionnaires du site www.mitsubishi-motors.ch

PRESTATIONS COMPLÈTES DE GARANTIE

Tous les véhicules neufs Mitsubishi bénéficient d'une garantie d'usine de 5 ans (au max. 100 000 km). A quoi s'ajoutent la garantie de 5 ans sur la peinture et la garantie de 12 ans (i-MiEV 8 ans) contre la corrosion perforante ainsi que la garantie mobilité Mitsubishi MAP dans toute l'Europe.



PIÈCES MITSUBISHI MOTORS D'ORIGINE

Les pièces Mitsubishi Motors d'origine (Genuine Parts) sont développées, testées et produites selon les rigoureux critères de qualité de Mitsubishi Motors. Exigez donc le signe de qualité Mitsubishi Motors Genuine Parts. Les pièces Mitsubishi d'origine, avec garantie de 2 ans, sont livrables chez tous les concessionnaires contractuels Mitsubishi.

Mitsubishi Motors Schweiz
Génial à tout point de vue.

MM Automobile Schweiz AG
www.mitsubishi-motors.ch

Les versions commercialisées en Suisse peuvent se différencier par des détails de celles illustrées sur les photos. Sous réserve de modifications de l'équipement et des caractéristiques techniques. Sans garantie pour les éventuelles erreurs, omissions ou modifications des spécifications.
Tous droits réservés.

Les données de consommation indiquées dans nos documents de vente sont basées sur le cycle européen de consommation normalisée qui a pour objectif de permettre une comparaison entre les véhicules. En usage quotidien la consommation peut varier sensiblement en fonction du style de conduite, de la charge, de la topographie et des conditions climatiques. Nous recommandons par ailleurs le mode de conduite eco-drive respectueux.